

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**Протокол
проведения публичных слушаний по вопросу принятия проекта актуализации
схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа
Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 2027
с перспективой до 2041 года.**

г. Прокопьевск

дата проведения
17.06.2026 г., 16 – 00 час.

Публичные слушания проводились
в здании администрации
Прокопьевского муниципального округа
по адресу: Кемеровская область,
г. Прокопьевск, пр-т. Гагарина, 1-в., актовый зал
В публичных слушаниях
принимают участие 25 человек

Инициатором проведения публичных слушаний выступает МКУ
«УЖДНП Прокопьевского муниципального района».

Организатором проведения публичных слушаний выступает
администрация Прокопьевского муниципального округа.

Председатель: Пушкарёва Ольга Владимировна – заместитель главы
Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ.

Вступительное слово: Председатель Пушкарёва Ольга Владимировна
Сообщила основные требования к порядку актуализации схемы
теплоснабжения муниципального образования, изложенные в постановлении
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и
дополнениями). Огласила информацию о том, что представленный проект
актуализации схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа
Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 2027 г. перспективой до
2041 г. был разработан ИП ХАГАР МАКСИМ АХМЕДОВИЧ согласно
контракта № 41-2026 от 16.03.2026 года, заказчиком в котором выступили
МКУ «УДЖНП ПМР».

Сообщила об опубликовании рассматриваемого проекта актуализации
схемы теплоснабжения на период по состоянию на 2027 г. до 2041г. на
официальном Интернет-сайте администрации Прокопьевского

муниципального округа. Замечаний и предложений по проекту за время размещения на сайте администрации Прокопьевского муниципального округа не поступало.

Попросила присутствующих при желании выступить или задать вопрос. Предложила начать публичные слушания с выступления разработчика проекта схемы теплоснабжения.

Выступление: (ведущий инженер проекта ИП ХАГАР МАКСИМ АХМЕДОВИЧ).

Сообщил о действующих законодательных и нормативных актах в которых содержатся требования к порядку актуализации на 2027 год схем теплоснабжения.

Дал краткую характеристику системы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа с перспективой до 2041 г. с указанием типов и географического положения основных источников тепловой энергии.

В ходе доклада были раскрыты показатели спроса на тепловую энергию на территории Прокопьевского муниципального округа с разбивкой их по населенным пунктам. Представлены перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки потребителей. Представлено описание существующих зон действия основных источников тепловой энергии.

Докладчиком рассмотрены предложения по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В заключении доклада были представлены данные о необходимых капиталовложениях для реализации рассматриваемых вариантов с проведением сравнительного анализа.

Выступление: Скрябина Татьяна Владимировна – житель с. Терентьевское.

Учитывая, что предложенный проект актуализации на 2027 год схемы теплоснабжения соответствует федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (с изменениями и дополнениями) в ходе слушаний и по результатам размещения на официальном сайте на него не поступило возражений, предложить администрации утвердить проект разработки схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 2027 год на период до 2041 г.

Выступление: Емец Андрей Олегович – Начальник отдела ЖКХ МКУ «УДЖНП ПМР» поддержал Скрябину Т.В. принять в целом проект актуализации схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 2027 г. на период до 2041 г.

Председатель:

Пушкарева О.В.: прошу перейти к голосованию по вопросу принять в целом актуализированную схему теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 2027 год на период до 2041 г.

В голосовании принимали участие 25 человек:

проголосовали за – 25 человек;

против – 0 человек;

воздержались – 0 человек.

РЕШЕНИЕ:

Заслушав выступление разработчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными материалами:

Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 2027 год на период до 2041 г. состоявшимися.

Администрации Прокопьевского муниципального округа:

- подготовить заключение по итогам проведения публичных слушаний;
- разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний на официальном Интернет-сайте администрации Прокопьевского муниципального округа в течение 3-х календарных дней;

- главе администрации утвердить актуализированную схему теплоснабжения Прокопьевского муниципального Кемеровской области-Кузбасса округа по состоянию на 2027 г. на период до 2041 г.

Председатель

О.В. Пушкарева